

ANHANG B**SCHWELLENWERTE DES AKTIONSPLANS****Alarmschwellen**

Schwefeldioxid (SO₂)	
Drei aufeinander folgende Stundenmittelwerte	500 µg/m ³
Stickstoffdioxid (NO₂)	
Drei aufeinander folgende Stundenmittelwerte	400 µg/m ³
Ozon (O₃)	
Drei aufeinander folgende Stundenmittelwerte	240 µg/m ³

Informationsschwelle

Ozon (O₃)	
Stundenmittelwert	180 µg/m ³

Tagesschwelle

Partikel (PM₁₀)	
24-Stundenmittelwert (0 – 24)	50 µg/m ³

Warnschwelle

Partikel (PM₁₀)	
Tagesschwelle 25-mal im Kalenderjahr überschritten	50 µg/m ³

Aktionsschwelle

Partikel (PM₁₀)	
Tagesschwelle 30-mal im Kalenderjahr überschritten	50 µg/m ³

ALLEGATO B**VALORI SOGLIA DEL PIANO DI AZIONE****Soglie di allarme**

Biossido di zolfo (SO₂)	
Media oraria per tre ore consecutive	500 µg/m ³
Biossido di azoto (NO₂)	
Media oraria per tre ore consecutive	400 µg/m ³
Ozono (O₃)	
Media oraria per tre ore consecutive	240 µg/m ³

Soglia di informazione

Ozono (O₃)	
Media oraria	180 µg/m ³

Soglia giornaliera

Particolato (PM₁₀)	
Media delle 24 ore (0 – 24)	50 µg/m ³

Soglia di attenzione

Particolato (PM₁₀)	
Soglia giornaliera superata per 25 volte nell'anno civile	50 µg/m ³

Soglia di azione

Particolato (PM₁₀)	
Soglia giornaliera superata per 30 volte nell'anno civile	50 µg/m ³