


Allegato A

Art. 1 Palo

1. Dettagli

| Tipo | Descrizione | Definizioni |
|------------------------------|---|--|
| Materiale | legno (consigliato larice) | spigolo diminuito: 2 mm |
| Misure | sezione lunghezza spigolo (consigliato) | 80 mm x 80 mm, 2 m – 2,5 m smussato su due lati: 20 mm lunghezza dello spigolo smussato: 700 mm |
| Fissaggio | con punta del palo con barra di metallo | fissata nel suolo (lunghezza del palo 2,5 m) fissata su barra, nel/su suolo o fissata nella roccia (lunghezza del palo 2 m) |
| Elementi di fissaggio | viti a testa tonda con quadro sottotesta | M6 x 110 mm per fissaggio standard segnaletica M6 x 120 mm per fissaggio segnaletica a 45° M6 x 35 mm per fissaggio rapido della segnaletica M10 x 100 per fissaggio barra di metallo |

2. Rappresentazione grafica



Art. 2 Tabella segnavia

1. Pittogrammi


Esempi di pittogrammi come integrazione al testo

- centro 
- stazione ferroviaria 
- parcheggio 
- castello 
- funivia 
- seggiovia 
- belvedere 
- per la fermata dell'autobus non si usa un pittogramma, bensì la dicitura [BUS].

2. Dettagli

| Tipo | Descrizione | Definizioni |
|--------------------|----------------------------|--|
| Materiale | legno (consigliato larice) | spessore 22 mm |
| Misure | larghezza | 120 mm (scritta su una sola riga) 140 mm (scritta su due righe) |
| | lunghezza | 700 mm standard 780 mm extra (scrittura piccola per testi lunghi) |
| Scritta | tipo di carattere | Arial, tutte le lettere maiuscole, allineamento a sinistra, fresato |
| | altezza | testo 30 mm standard, 23 mm extra numero sentiero 40 mm gestore del sentiero, 30 mm |
| | larghezza | 30 mm (100%, scala minima e dimensione del carattere 70%), 23 mm (100%, scala minima e dimensione del carattere 70%) |
| | spessore | 4 mm |
| Pittogrammi | materiale | stampa a colori su targhetta in alluminio, inciso e incollato |
| | grandezza (nella punta) | 62 mm x 60 mm x 1,2 mm |
| | grandezza (nel testo) | 30 mm x 30 mm x 1,2 mm |
| Colori | colore di fondo | naturale con/senza impregnatura protettiva |
| | caratteri e linee | nero |
| | punta della tabella | rosso-bianco-rosso |


3. Rappresentazione grafica





Art. 3 Tabelle segnavia semplificate

1. Rappresentazione grafica




Art. 4 Tabella segnavia direzionale

1. Dettagli

| Tipo | Descrizione | Definizioni |
|-----------------------|----------------------------|---|
| Materiale | legno (consigliato larice) | spessore 22 mm |
| Misure | larghezza | 120 mm |
| | lunghezza | 350 mm |
| Scritta (Logo) | tipo | Arial, maiuscole tutte le lettere, allineamento a sinistra, fresato |
| | altezza | testo 30 mm standard, 23 mm extra gestore del sentiero, 30 mm |
| | larghezza | 30 mm (100%, 70%), 23 mm (100%, 70%) |
| | spessore | 4 mm |
| Colori | colore di fondo | naturale con/senza impregnatura protettiva |
| | punta della tabella | rosso-bianco-rosso |

2. Rappresentazione grafica




Art. 5 Tabelle segnavia di escursioni

1. Dettagli

| Tipo | Descrizione | Definizioni |
|--------------------|----------------------------|---|
| Materiale | legno (consigliato larice) | spessore 22 mm |
| Misure | larghezza | 120 mm |
| | lunghezza | 350 mm |
| Tipo | targhette | fino a tre targhette indicano escursioni nella stessa direzione |
| Pittogrammi | materiale | stampa a colori su targhetta in alluminio, inciso e incollato |
| | grandezza | 70 mm x 70 mm |
| | angolo di arrotondamento | r = 2mm |
| Colori | colore di fondo | naturale, con/senza impregnatura protettiva |
| | punta della tabella | rosso-bianco-rosso |

2. Rappresentazione grafica



Art. 6 Tabelle supplementari

1. Dettagli

| Tipo | Descrizione | Definizioni |
|------------------|--|---|
| Materiale | legno (consigliato larice) | spessore 22 mm |
| Misure | larghezza lunghezza | 200 mm 300 mm standard |
| Scritta | tipo altezza larghezza spessore | Arial, maiuscole tutte le lettere, allineamento a sinistra, fresato testo 30 mm standard, 23 mm extra 30 mm (100%, 70%), 23 mm (100%, 70%) 4 mm |
| Colori | colore di fondo scrittura | naturale, con/senza impregnatura protettiva nero |
| Tipo | tabelle di località tabelle di indicazione tabelle di informazione tabelle di gastronomia | microtoponomastica e macrotoponomastica, altitudine testo breve testo di informazione, eventualmente su altro materiale (targhetta di metallo o plastica) nome dell'esercizio pubblico, tempo di percorrenza, frecce direzionali |

2. Rappresentazione grafica






Art. 7 Targhette

1. Dettagli

| Tipo | Descrizione | Definizioni |
|------------------|-----------------|--|
| Materiale | alluminio | spessore 1,2 mm |
| Misure | larghezza | 65 mm |
| | lunghezza | 65 mm |
| Scritta | tipo | Century Gothic, tutte le lettere maiuscole |
| | altezza | |
| Colori | colore di fondo | materiale (alluminio) |
| | scrittura | nero |
| | emergenze | rosso |

2. Rappresentazione grafica





Art. 8 Segnaletica intermedia

1. Dettagli

| Tipo | Descrizione | Definizioni |
|---|---|---|
| Materiale | colore | rosso: RAL 3000 bianco: RAL 9010 nero: RAL 9005 |
| Rosso-bianco-rosso con numero del sentiero | lunghezza altezza numero del sentiero | 150 mm 150 mm (ripartizione $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$) nero nel campo bianco |
| Rosso-bianco | lunghezza altezza | 150 mm 100 mm (ripartizione $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$) |

2. Rappresentazione grafica



3. Dettagli

| Tipo | Descrizione | Definizioni |
|----------------------------------|---|---|
| Materiale | colore | rosso: RAL 3000 bianco: RAL 9010 nero: RAL 9005 |
| Freccia direzionale | lunghezza altezza numero del sentiero | 200 mm 150 mm (ripartizione $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$) nero sulla punta della freccia bianca |
| Segnaletica supplementare | lunghezza altezza | 200 mm 200 mm (ripartizione $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$) |

4. Rappresentazione grafica

